

Preisliste 2024

Kontakt

Kies und Beton Regli AG
Zumdorf 2
6493 Hospental
079 354 76 29
041 887 13 29
regli.kies.beton@bluewin.ch

Öffnungszeiten

Sommer (01.04 – 31.10)

07:00 – 11:45
12:45 – 17:00

Winter (01.11 – 31.03)

07:30 – 11:45
12:45 – 16:30

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Rezept Nr.	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Grösstkorn D _{max}	Grenzwert W/Z _{eq}	Mindest- zementgehalt kg/m ³	angestrebter Luftporengehalt	Anwendung	Preis ab Werk CHF/m ³
Expositionsklassengruppe A (XC1, XC2)								
A 100	C20/25	F3	32	0.65	280		Kran	214.00
A 101	C20/25	F3	32	0.65	280		Pump	216.00
Expositionsklassengruppe B (XC3)								
B 200	C25/30	F3	32	0.60	280		Kran	218.00
B 201	C25/30	F3	32	0.60	280		Pump	222.00
B 205	C30/37	F3	32	0.60	280		Kran	224.00
B 206	C30/37	F3	32	0.60	280		Pump	226.00
B 250	C25/30	F3	16	0.60	308		Kran	224.00
B 252	C30/37	F3	16	0.60	308		Kran	228.00
B 254	C30/37	F3	16	0.60	308		Pump	231.00
Expositionsklassengruppe C (XC4, XD1, XF1)								
C 300	C30/37	F3	32	0.50	300		Kran	231.00
C 301	C30/37	F3	32	0.50	300		Pump	235.00
C 304	C30/37	F3	32	0.50	300		Mono	236.00
C 350	C30/37	F3	16	0.50	330		Kran	241.00
C 351	C30/37	F3	16	0.50	330		Pump	245.00
SCC016	C30/37	F5	16	0.50	330		Pump	267.00
Expositionsklassengruppe D (T1) (XC4, XD1, XF2)								
D 400	C25/30	F3	32	0.50	300	2-3.5%	Kran	253.00
D 401	C25/30	F3	32	0.50	300	2-3.5%	Pump	257.00
Expositionsklassengruppe F (T3) (XC4, XD3, XF2)								
F 600	C30/37	F3	32	0.45	320	2.5-4%	Kran	260.00
F 601	C30/37	F3	32	0.45	320	2.5-4%	Pump	265.00
Expositionsklassengruppe G (T4) (XC4, XD3, XF4)								
G 700	C30/37	F3	32	0.45	320	2.5-4.5%	Kran	264.00
G 701	C30/37	F3	32	0.45	320	2.5-4.5%	Pump	268.00
G 751	C30/37	F3	16	0.45	352	2.5-4.5%	Pump	277.00
Beton für Verkehrsflächen (XC4, XD3, XF4) PSV>50								
G 730	C30/37	C2	32	0.45	320	2.5-4.5%	Kran	269.00
Expositionsklassengruppe P1 (Pfahlbeton) (H) Ortbeton im Trockenen								
P 900	C 25/30	F4	32	0.50	330		Pfahl	228.00
Expositionsklassengruppe P2 (Pfahlbeton) (I) Ortbeton unter Wasser								
P 910	C 25/30	F5	32	0.50	380		Pfahl	246.00

Preise ohne Transport, exkl. MwSt.

**CO₂-Zuschlag
Energiezuschlag**

**3.00 CHF/m³
6.00 CHF/m³**

- Sämtliche Betonsorten nach SN EN 206 haben eine Festigkeitsentwicklung von «mindestens Mittel».
- Betonsorten nach AAR-Beständigkeit und E-Module auf Anfrage.

Beton nach Zusammensetzung

Bezeichnung	Bindemittel- gehalt kg/m ³	Gesteinskörnung mm	Konsistenzklasse	Preis ab Werk CHF/m ³
Mörtel und Überzug				
Mörtel/ Überzug	300	0-4	erdfeucht	210.00
Mörtel/ Überzug	325	0-4	erdfeucht	214.00
Mörtel/ Überzug	350	0-4	erdfeucht	218.00
Mörtel/ Überzug	400	0-4	erdfeucht	226.00
Mörtel/ Überzug	450	0-4	erdfeucht	234.00
Mörtel/ Überzug	500	0-4	erdfeucht	242.00
Mörtel/ Überzug	300	0-8	erdfeucht	210.00
Mörtel/ Überzug	325	0-8	erdfeucht	214.00
Mörtel/ Überzug	350	0-8	erdfeucht	218.00
Mörtel/ Überzug	400	0-8	erdfeucht	226.00
Mörtel/ Überzug	450	0-8	erdfeucht	234.00
Mörtel/ Überzug	500	0-8	erdfeucht	242.00
Beton 0/16				
Beton	100	0-16	C1	176.00
Beton	150	0-16	C1	185.00
Beton (Sickerbeton)	200	0-16 / 8-16	C1	191.00
Beton (Sickerbeton)	250	0-16 / 8-16	C1	201.00
Beton (Sickerbeton)	300	0-16 / 8-16	variabel	209.00
Beton	325	0-16	variabel	213.00
Beton	350	0-16	variabel	217.00
Beton 0/32				
Beton	100	0-32	C1	172.00
Beton	150	0-32	C1	179.00
Beton (Sickerbeton)	200	0-32 / 16-32	C1	187.00
Beton (Sickerbeton)	250	0-32 / 16-32	C1	197.00
Beton (Sickerbeton)	300	0-32 / 16-32	variabel	205.00
Beton	325	0-32	variabel	209.00
Beton	350	0-32	variabel	213.00
RC-Beton 0/22				
RC-Beton	150	0-22	C1	148.00
RC-Beton	200	0-22	C1	157.00
RC-Beton	250	0-22	C1	166.00

Preise ohne Zusatzmittel und ohne Transport, exkl. MwSt.

CO₂-Zuschlag
Energiezuschlag

3.00 CHF/m³
6.00 CHF/m³

Zusatzmittel

Beton-Verzögerer	6.80 CHF/kg
Beton-Frostschutz	5.20 CHF/kg
Beton-Verflüssiger HBV	6.40 CHF/kg

- **Heizzuschlag** Während der Heizperiode (25.11-31.3) wird ein Zuschlag von 6.00 CHF/m³ verrechnet.
- **Rücknahme Beton** Für die Rücknahme und Entsorgung wird 50.00 CHF/m³ verrechnet.
- Zukünftige Erhöhungen der CO₂-Abgaben (Zement) werden einseitig und mit sofortiger Wirkung auf die vereinbarten Preise angepasst.

Sand, Kies, Gesteinskörnungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gesteinskörnung mm	Schüttdichte Ca. to/m ³	Preis ab Werk CHF/to
Gesteinskörnungen nach SN 670 102b-NA / EN 12620:202+A1				
feine Gesteinskörnungen für Betonbauten				
200501	Sand	0-1	1.30	25.00
200502	Sand	0-4	1.46	41.90
grobe Gesteinskörnungen für Betonbauten				
200504	Kies	4-8	1.41	41.50
200505	Kies	8-16	1.44	43.05
200506	Kies	16-32	1.46	41.80
Korngemische für Betonbauten				
200509	Betonkies	0-16	1.62	39.50
200510	Betonkies	0-32	1.67	37.50
sonstige Gesteinskörnung				
200507	Sickerkies	32-63	1.42	42.50
Gesteinskörnungen ohne Norm				
Gesteinskörnungen, gebrochen				
300611	Planiekies	0-32	1.65	23.60
300613	Kiessand	0-80	1.62	18.90
200815	Wuhrsteine formwild		2.70	21.00
200816	Auffüllmaterial, unsortiert (auf Anfrage)		1.65	13.00
Gesteinskörnungen für ungeb. Gemische nach SN EN 13242 / SN EN 13285				
300612	ungeb. Gemisch	0-45	1.62	25.80
300610	ungeb. Gemisch	0-22	1.65	27.00

Preise ohne Transport, exkl. MwSt.

Energiezuschlag

1.90 CHF/to

Deponiegebühren

Artikel Nr.	Bezeichnung	VVEA-Code	Preis CHF/to	VASA	Preis inkl. VASA CHF/to
800300	unverschmutztes Aushubmaterial	17 05 06	13.00	Ja	18.00
800301	Zuschlag «nass»		5.00		
800305	unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial (Aushub Neophyten)	17 05 06	52.00	Ja	57.00
800310	unbelasteter Bodenaushub «Humus»	17 05 04	auf Anfrage	Nein	
800320	Betonabbruch armiert, Kantenlänge < 70cm «Brecherkonform»	17 01 01	17.50	Nein	17.50
800325	Betonabbruch armiert, Betonelemente Kantenlänge > 70cm	17 01 01	21.00	Nein	21.00
800330	Ausbauasphalt, Fräsmaterial max. 250mg/kg PAK im gesamten Belag	17 03 02	45.00	Ja	50.00
800340	Mischabbruch > 1% Gipsanteil (Backsteine, Mauerwerk sauber, Keramik, Bauabfall mineralisch usw.)	17 01 07	40.00	Ja	45.00
800345	Eternit und Gemische die Eternit enthalten	17 06 98	49.00	Ja	54.00
800400	unverschmutztes Aushubmaterial «Schlamm»	17 05 06	35.00	Ja	39.00
800800	Aushubmaterial wvb (zur Wiederaufbereitung geeignet)	17 05 06	auf Anfrage	Nein	
800900	unverschmutzter Gleisschotter	17 05 08	auf Anfrage	Nein	
800907	Wurzelstöcke (keine Neophyten)	20 01 38	100.00	Ja	105.00

Preise ohne Transport, exkl. MwSt.

Informationen und Bestimmungen

- Kleinmengen (Mengen < 30 Tonnen) können ohne Voranmeldung geliefert werden. Mengen über 30 Tonnen müssen am Vortag bis um 16:00 Uhr bei der Disposition angemeldet werden (079 354 76 29 / 041 887 13 29).
- Mit der Anmeldung bestätigt der Anlieferer, dass er Kenntnisse über das Betriebsreglement und die Bestimmungen der Kies und Beton Regli AG hat und lediglich Material gemäss VVEA, insbesondere Art. 35a+b Anhang 5 und der aktuellen Preisliste der Kies und Beton Regli AG anliefert. Wir behalten uns vor, das angelieferte Material vorgängig zu begutachten. Entspricht das Material nicht den oben genannten Bedingungen wird die Annahme verweigert. Sollte das Material bereits gekippt sein, wird es dem Anlieferer umgehend wieder aufgeladen. Die Anweisungen des Werkpersonals sind zu befolgen
- Materialanlieferungen von ausserhalb des Kantons Uri müssen immer angemeldet werden. Zusätzlich wird ein Materialbezug im Umfang der angelieferten Menge gefordert, ansonsten wird die Annahme verweigert.
- Deklaration für Materialablagerungen: Bei Anlieferungsmengen > 150 Tonnen pro Baustelle, wird eine Deklaration verlangt. Das Formular steht unter www.regliag.ch zum Download bereit. Zusätzlich kann es bei der Disposition bezogen werden.

Transporte

Akkord Preise objektbezogen, nach Absprache.
Ablade- und Wartezeiten über 15 Minuten werden nach den Regiepreisen verrechnet.

Ladung:		minder Ladung
2-Achs-Fahrmischer	Beton	3.0 m ³
4-Achs-Fahrmischer	Beton	7.5 m ³
5-Achs-Fahrmischer	Beton	9.0 m ³
2-Achs-Kipper	Kies/Sand	8.5 t (6m ³)
4-Achs-Kipper	Kies/Sand	18 t (12m ³)

Regie

Fahrzeug	Preis Transport CHF/Std.	Preis Wartezeit CHF/Std.
2-Achs-Kipper	140.00	125.00
2-Achs-Fahrmischer	150.00	135.00
4-Achs-Kipper	150.00	125.00
4-Achs-Fahrmischer	170.00	150.00
5-Achs-Fahrmischer	180.00	150.00
Radlader Liebherr 586 (Schaufelinhalt 6.0m ³)	350.00	
Radlader Liebherr 506 (Schaufelinhalt 0.6m ³)	177.00	

Preise ohne Material, exkl. MwSt.

Bedingungen: Bei franko Lieferungen werden einwandfreie Zufahrtsverhältnisse und Entlademöglichkeiten vorausgesetzt.

Öffnungszeiten Werk

Sommer	01.04 – 31.10	07:00 – 11:45 12:45 – 17:00
Winter	01.11 – 31.03	07:30 – 11:45 12:45 – 16:30

- Von Dezember bis März ist das Werk nicht durchgehend geöffnet. Lieferungen und Anlieferungen sind während diesem Zeitraum vorgängig mit dem Werk zu vereinbaren.
- Lieferungen/ Anlieferungen ausserhalb der Geschäftszeiten, Nacht und Wochenendetappen – auf Anfrage.
- Auskünfte: Die Disposition ist unter folgenden Nummern zu erreichen: 041 887 13 29 / 079 354 76 29.

Zahlungsbedingungen

- 30 Tage netto, ab Rechnungsdatum
- Die Preise (gültig ab 01.01.2024) sind exkl. Mehrwertsteuer für Unternehmen, diese wird gemäss gültigem Mehrwertsteuersatz (am Liefertag) zusätzlich belastet.
- Frühere Abmachungen, Offerten und Preislisten sind nicht mehr gültig.
- Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen für Transportbeton und Kies – Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB).